


# Prosjekt legemiddeltryggleik i Helse Førde

## Erfaringskonferansen 2.-3. februar 2017

Prosjektleiar Wenche Sjåstad, sjukepleiar/rådgjevar



PASIENTTRYGGLEIK  
VÅRT ANSVAR

## Akuttmottaket

STÅR HAN PÅ ALLE DISSE MEDISINENE FAST?

...VI SKRIVER DEM OPP, SÅ FÅR DE FINNE UT AV - DET PÅ SENGE POSTEN.



## Sengepost 3B

HVILKE AV DISSE MEDISINENE STÅR HAN PÅ FAST?

... JEG SKRIVER OPP ALLE, SÅ FÅR FASTLEGEN TA EN ENDELIG BESLUTNING




HMM.. REGNER MED AT DE SOM HAR BEHANDLET DEG PÅ SYKEHUSET HAR HATT EN TANKE BAK DENNE MEDISINLISTEN, SÅ...


VI LAR DEN STÅ INNTIL VIDERE!



ILEIK

# ANSVAR?????????





# PASIENTTRYGGLEIK


## VÅRT ANSVAR

# Mål

Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader

Rett medisin, til rett pasient, til rett tid

→ KORREKT LEGEMIDDELLISTE



# Legemiddelsamstemming


«En metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk»

WHO's definisjon oversatt til norsk av Pasientsikkerhetskampanjen

## Krav ved legemiddelsamstemming:


- To skriftlige kjelde
- Samtale med pasient/ pårørande

- Å ha ei oppdatert og samstemt liste, er eit krav i Forskrift om legemiddelhandtering. §5 i forskrifta seier at ei oppdatert og samstemt liste over legemidlar i bruk skal, i forståing med pasienten, alltid følgje pasienten **ved skifte av omsorgsnivå**
- Fastlegeforskriften § 25, «fastlegen skal koordinere legemiddelbehandling til innbyggerne på listen. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at legemiddelbehandlinga er endret, **skal** legemiddellisten oppdateres».



## - Folk dør av feilmedisinering

Over 30 000 eldre på sykehjem risikerer feilmedisinering på grunn av dårlig journalføring og slappe rutiner.



 HELSE FØRDE

## 8 av 10 hadde feil i medisinlistene på sykehuset

En studie av sykehospasienters medisinlister viser at 80 prosent ikke fikk riktige medisiner da de var innlagt. Det kan få alvorlige konsekvenser.


Journalist  
Anne Mone Nordahl

## Legemiddelfeil bak hvert femte uheldige hendelse

Nær ett av fem tilfeller av uheldige hendelser som er rapportert til Meldeordningen, skyldes feil i forbindelse med legemidler.

Publisert: 2014-07-01 06:00  
Lisbeth Nilsen  
[lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no](mailto:lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no)

Kilde: NTB  
© Publisert 13.12.2009, kl. 10:14




PASIENTTRYGGLIKA  
VÅRT ANSVAR



# Prosjektet sine delmål


- Sikre legemiddelsamstemming ved innlegging og utskriving
- Sikre utlevering av legemiddelliste for alle pasientar.
- Sikre korrekt bruk av forskrivningsmodulen(e-resept)
- Bidra til implementering av rutinar for handtering av risikomedisinar og risikopasientar.
- Informere primærhelsetenesta om spesialisthelsetenesta sine rutinar for legemiddelsamstemming. Samt legge til rette ei avklaring rundt ansvarsfordelinga mellom primær- og spesialisthelsetenesta om pasientens legemiddelbehandling.



# Plan

- Avdelingar som har starta med Meona skal dokumentere i elektronisk kurve – ei midlertidig løysing
- Avdelingar utan Meona skal dokumentere legemiddelsamstemming i forskrivningsmodulen – ei midlertidig løysing
  - Fullstendig løysing for samstemming/dokumentering i Meona er under arbeid
  - Pilot på innhenting av data frå Kjernejournal og Forskrivningsmodulen har oppstart 1.mars

- Forankring
- Opplæring - legemiddelsamstemming og korrekt bruk av forskrivningsmodulen
- Måling





# UTFORDRINGER



# Erfaringskonferanse – Skei i Jølster

## 02. og 03. februar 2017

Prosjekt Legemiddelsamstemming – Samhandling  
om kvalitetsarbeid i pasienttryggleiksprogrammet.

Simone Mader  
Overlege ort. avdeling  
Førde Sentralsjukehus  
(prosjekt: Innføring av MEONA og legemiddelsamstemming)



Samstemming:

P1

P2

P1 = patient hjemmefra  
P2 = patient fra sjukeheim

KJ = kjernejournal  
FM = forskrivingsmodul  
RF = reseptformidler  
LIB = legemidler i bruk

Gammel

**P2**

- Pasienter fra sjukeheim
  - Multidose
- Ufullstendig informasjon i FM og KJ

PLO-melding

P1

P2


# Samstemming:

P1

P2

P1 = patient hjemmefra  
P2 = patient fra sjukeheim

KJ = kjernejournal  
FM = forskrivingsmodul  
RF = reseptformidler  
LIB = legemidler i bruk



# Utfordringar ved overgangar – legemiddelsamstemming

Anne Stubdal

Praksiskonsulent i Helse Førde

Fastlege i Stryn

# Kva er ein fastlege?

- Den legen som oftast har det medisinske ansvaret
- Den legen som kjenner pasienten best
- Den legen som veit mest om andre forhold som kan ha betydning
- Den legen som er best rusta til å ha ei «total oversikt»
- Den legen som lettast kan kommunisere med alle andre som er involverte (ulike sjukehusavdelingar, kommunale tenester, apoteket og pårørande)

# Kor mange ulike medisinlister kan føreliggje?

- Pasient
- Fastlege
- Sjukehus
- Kjernejournal
- Kommunale tenester
- E-resept/reseptformidler
- Multidose


**- I VERSTE FALL MINST 7!**

**KVA LISTE GJELD?**

# Overgangar nosituasjon



# Overgangar ideell situasjon




# Utfordringar

- Oppdatering av eigen epj
- Oppdatering av reseptformidler
- Oppdatering av kjernejournal
- Kommunikasjonsverktøy
  - E-meldingar
  - Telefon

# E-RESEPT/KJERNEJOURNAL/FORSKRIVNINGSMODULEN/MEONA

## Dagens løsning



## Løsning med eKurve



# Medisinliste i allmennpraksis

**ProfdocVision®**

Startmeny Pasient Aktiv journal Administrasjon Hjelp

Skriv ut Hjelp

Ansvarlig Tryti, Jan Ove [JOT]  
Bruker Tryti, Jan Ove [JOT] Person Kalle Stress Kavesen

Avtalebok Journalmappe [JOT/JOT] Medikasjon [JOT/JOT] Kalle Stress Kavesen 010148 (64 år)

Oversikt Medisinliste Intern liste CAVE Resept Fritekst resept

**Faste medisiner**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut	Ggr	Init	Formidl.	Stat
ALBYL-E	Enterotable	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012		141012	2	JOT/JO S	-	
PLAVIX	Tablett	75mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
SIMVASTATIN AUROBIN	Tablett	80mg	T	1 pk. à 100	0+1	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
LISINOPRIL RATIOPHAF	Tablett	10mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
AMLODIPIN ACTAVIS	Tablett	5mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	

**Ved behov**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut	Ggr	Init	Formidl.	Stat
CHAMPIX	Tablett	1mg	V	1 pk. à 112	1+1	1012	091212	141012	1	JOT/JO S	-	
VOLTAREN	Enterotable	50mg	V	1 pk. à 20	1x3	1012	201012	141012	1	JOT/JO S	-	
PARACET	Tablett	500mg	V	1 pk. à 100		1012		141012	1	JOT/JO S	-	

**Dagens medisiner**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut	Ggr	Init	Formidl.	Stat
ALBYL-E	Enterotable	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012		141012	2	JOT/JO S	*	
AMLODIPIN ACTAVIS	Tablett	5mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	*	
LISINOPRIL RATIOPHAF	Tablett	10mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	*	
PARACET	Tablett	500mg	V	1 pk. à 100		1012		141012	1	JOT/JO S	*	
VOLTAREN	Enterotable	50mg	V	1 pk. à 20	1x3	1012	201012	141012	1	JOT/JO S	*	
CIPRALEX	Tablett	10mg	T	1 pk. à 98	1+0	1012	200113	141012	1	JOT/JO S	*	
CHAMPIX	Tablett	1mg	V	1 pk. à 112	1+1	1012	091212	141012	1	JOT/JO S	*	
METFORMIN ACTAVIS	Tablett	500mg	T	1 pk. à 100	1+1	1012	031212	141012	1	JOT/JO S	*	
SIMVASTATIN AUROBIN	Tablett	80mg	T	1 pk. à 100	0+1	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	*	
PLAVIX	Tablett	75mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	*	
ALBYL-E	Enterotable	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	2	JOT/JO S	*	

**Apotekbeskjed**

Vis tidligere medisiner

CAVE  
 Fast  
 Ved behov  
 Intern  
 Overfør til

Overfør

# Henvisning (før rydding)

**ProfdocVision®**

Startmeny Pasient Aktiv journal Administrasjon Hjelp

Skriv Uts Rapporter Avtalebok Økonomi Beskjed Oppsøner Ansvarlig Tryti, Jan Ove [JOT]  
Bruker Tryti, Jan Ove [JOT] Person Kalle Stress Kavesen

Avtalebok Journalmappe - 15/10/2012 Annen [JOT/JOT] Kalle Stress Kavesen 010148 (64 år) Medikasjon - 15/10/2012 Annen [JOT/JOT] Korrespondanse - 15/10/2012 Annen [JOT/JOT] - <15/10/2012 FØRDE SENTRALSJUKEHUS MEDISINSK POL.

Oversikt Medisinliste Intern liste CAVE Resept Frítekst resept

**Faste medisiner**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut	Ggr	Init	Formidl.	Stat
ALBYL-E	Enterotablett	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012		141012	2	JOT/JO S	-	
PLAVIX	Tablett	75mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
SIMVASTATIN AUROBIN	Tablett	80mg	T	1 pk. à 100	0+1	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
LISINOPRIL RATIOPHAF	Tablett	10mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
AMLODIPIN ACTAVIS	Tablett	5mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	

**Ved behov**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut
CHAMPIX	Tablett	1mg	V	1 pk. à 112	1+1	1012	091212	1410
VOLTAREN	Enterotablett	50mg	V	1 pk. à 20	1x3	1012	201012	1410
PARACET	Tablett	500mg	V	1 pk. à 100		1012		1410

**Dagens medisiner**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut
ALBYL-E	Enterotablett	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012		1410
AMLODIPIN ACTAVIS	Tablett	5mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	1410
LISINOPRIL RATIOPHAF	Tablett	10mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	1410
PARACET	Tablett	500mg	V	1 pk. à 100		1012		1410
VOLTAREN	Enterotablett	50mg	V	1 pk. à 20	1x3	1012	201012	1410
CIPRALEX	Tablett	10mg	T	1 pk. à 98	1+0	1012	200113	1410
CHAMPIX	Tablett	1mg	V	1 pk. à 112	1+1	1012	091212	1410
METFORMIN ACTAVIS	Tablett	500mg	T	1 pk. à 100	1+1	1012	031212	1410
SIMVASTATIN AUROBIN	Tablett	80mg	T	1 pk. à 100	0+1	1012	220113	1410
PLAVIX	Tablett	75mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	1410
ALBYL-E	Enterotablett	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	1410

**Apotekbeskjed**

Kalle Stress Kavesen 010148 - Henvisning, innl. sykehus (Ut) - FØRDE SENTRALSJUKEHUS MEDISINSK POLIKL. [JOT/JOT...]

FASTE MEDISINER:  
 ALBYL-E 75 mg Enterotablett tablet morgen  
 PLAVIX 75 mg Tablett  
 Punkt: \$2 Ref. kode: K75 Blodtynnandel tablet morgen  
 SIMVASTATIN Aurobindo 80 mg Tablett  
 Punkt: \$2 Ref. kode: -26 Mot høgt kolesterol tablet kveld  
 LISINOPRIL ratiopharm 10 mg Tablett  
 Punkt: \$2 Ref. kode: K75 Blodtrykkssenkande tablet morgen  
 AMLODIPIN Actavis 5 mg Tablett  
 Punkt: \$2 Ref. kode: K87 Blodtrykkssenkande tablet morgen  
 METFORMIN Actavis 500 mg Tablett  
 Punkt: \$2 Ref. kode: T90 Blodsukkersenkande tablet morgen, 1 tablet kveld  
 CIPRALEX 10 mg Tablett  
 Punkt: \$2 Ref. kode: P76 Mot depresjon1 tablet morgen

# Henvisning (etter rydding)

**ProfdocVision®**

Startmeny Pasient Aktiv journal Administrasjon Hjelp

Skriv Uts Rapporter Avtalebok Økonomi Beskjed Oppsøner Ansvarlig Tryti, Jan Ove [JOT] Bruker Tryti, Jan Ove [JOT] Person Kalle Stress Kavesen Skriv ut Hjelp

Avtalebok Journalmappe [JOT/JOT] Medikasjon [JOT/JOT] > Korrespondanse [JOT/JOT] - <14/10/2012 FØRDE SENTRALSJUKEHUS MEDISINSK POLIKL. Henvisning, poliklinikk (Ut) > Kalle Stress Kavesen 010148 (64 år)

Oversikt Medisinliste Intern liste CAVE Resept Frítekst resept

**Faste medisiner**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut	Ggr	Init	Formidl.	Stat
ALBYL-E	Enterotable	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012		141012	2	JOT/JO S	-	
PLAVIX	Tablett	75mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
SIMVASTATIN AUROBIN	Tablett	80mg	T	1 pk. à 100	0+1	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
LISINOPRIL RATIOPHAF	Tablett	10mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	
AMLODIPIN ACTAVIS	Tablett	5mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	-	

**Ved behov**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut
CHAMPIX	Tablett	1mg	V	1 pk. à 112	1+1	1012	091212	141
VOLTAREN	Enterotable	50mg	V	1 pk. à 20	1x3	1012	201012	141
PARACET	Tablett	500mg	V	1 pk. à 100		1012		141

**Dagens medisiner**

Preparat	Type	Styrke	B	Mengde	Dose	Start	Varer til	Sist ut			
ALBYL-E	Enterotable	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012		141			
AMLODIPIN ACTAVIS	Tablett	5mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141			
LISINOPRIL RATIOPHAF	Tablett	10mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141			
PARACET	Tablett	500mg	V	1 pk. à 100		1012		141			
VOLTAREN	Enterotable	50mg	V	1 pk. à 20	1x3	1012	201012	141			
CIPRALEX	Tablett	10mg	T	1 pk. à 98	1+0	1012	200113	141			
CHAMPIX	Tablett	1mg	V	1 pk. à 112	1+1	1012	091212	141			
METFORMIN ACTAVIS	Tablett	500mg	T	1 pk. à 100	1+1	1012	031212	141			
SIMVASTATIN AUROBIN	Tablett	80mg	T	1 pk. à 100	0+1	1012	220113	141			
PLAVIX	Tablett	75mg	T	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	1	JOT/JO S	*
ALBYL-E	Enterotable	75mg	V	1 pk. à 100	1+0	1012	220113	141012	2	JOT/JO S	*

**Apotekbeskjed**

Kalle Stress Kavesen 010148 - Henvisning, poliklinikk (Ut) - FØRDE SENTRALSJUKEHUS MEDISINSK POLIKL. [JOT/JOT] -

**FASTE MEDISINER:**

ALBYL-E 75 mg 1 tablet morgen  
 PLAVIX 75 mg 1 tablet morgen  
 SIMVASTATIN 80 mg 1 tablet kveld  
 LISINOPRIL 10 mg 1 tablet morgen  
 AMLODIPIN 5 mg 1 tablet morgen  
 METFORMIN 500 mg 1 tablet morgen, 1 tablet kveld  
 CIPRALEX 10 mg 1 tablet morgen

Fast V/behov Intern Overfer

# Kven må gjere kva?

- Pasienten må ha rett medisinliste
- Alle instansar må bruke rett medisinliste i kommunikasjon med pasienten
- Den som endrar medisinlisten må sørge for å informere alle andre

=Alle har ansvar for å holde seg oppdaterte

**KVEN HAR ANSVARET?**

# Fastlegeforskriften

## § 25. *Legemiddelbehandling*

Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at legemiddelbehandlingen er endret, skal legemiddellisten oppdateres.

Listeinnbyggere skal få oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon hos fastlegen hvis legemiddelbruken er endret. For listeinnbyggere som bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering.

Fastlegen skal gi en oppdatert legemiddelliste til andre tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten dersom dette er nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud til listeinnbyggeren.

# Fastlege

- *Rydde i medisinmodulen i sin epj*
- *Årleg legemiddelgjennomgang*
- Sørge for å registrere *multidose* medisin og merke journalen med multidose
- Oppdatere *kjernejournal*
- Skrive ut *medisinliste* til pasient
- Sende *legemiddel-liste* til PLO ved endring hos pasient med slike tenester

# Sjukehuslege

- Ny medisinliste ved utskriving:  
Sjekke mot e-reseptsystemet og *tilbakekalle* seponerte medikament
- Unngå *dobbelforskriving* av aktive resepter
- Unngå dobbelforskrivning av *synonympreparater*
- Oppdatere *kjernejournal* (?)