

Etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem

RASK Sogn og Fjordane 26.09.17

Per Espen Akselsen, KAS

Kjellaug Enoksen, Nfas

Etiske problemstillinger

- Etiske problem bør drøftes jevnlig i samlet personalgruppe, legen er en viktig aktør.
- Tema kan være:
 - Tvang
 - Livets slutt
 - Behandlingsbegrensing
 - Forhold i avdelingen

Kasuistikk 1

- Mann 95 år
- Bodd i sykehjem de siste 4 år
- Alvorlig kreftsykdom
- Oppegående og stabil vekt de første 3 år
- Vekttap på 30 kg i løpet av få måneder til tross for normalt matinntak
- Fysisk svekket, avhengig av rullestol
- Nytilkommet plager med hallusinasjoner
- Kontrakturer og trykksår
- Hyppig infeksjoner med kortvarig effekt av antibiotika kurer
- Feber hoste, rask respirasjon, CRP 210, ikke spist de siste dager, men drukket bra.

Kasuistikk 2

- Mann 67 år
- Bodd i sykehjem de siste 4 år
- Alvorlig demens sykdom
- Oppegående og stabil fysisk funksjon
- Deltar i sosial aktivitet og besøker familien jevnlig
- Økende kognitiv svikt og dårligere tale
- Har urinretensjon, men sjelden infeksjoner
- Akutt endret med nedsatt matlyst og tretthet, sitter og sover store deler av dagen
- Ved klinisk undersøkelse og prøvetaking ikke påvist sikker årsak til endringen
- Akutt forverret dag 5 med feber (tp >39 C) magesmerter, sterkt palpasjonsømt over nyreløsken på høyre side
- Er så sløv at han ikke klarer å ta medisiner, trenger i.v. beh. som ikke kan gis ved sykehjemmet

Behandlingsavklaring

Behandlings avklaring bør gjøres når pasienten blir lagt inn til fast plass i sykehjem eller får påvist alvorlig sykdom.

Viktig å få vite:

- hva pasienten har av kunnskap om egen sykdom og prognose.
- pasientens syn på livsforelengende behandling
- innleggelse i sykehus, medisinsk faglig vurdering og pasientens ønske
- respirator eller annen pustestøtte
- behandling på sykehjemmet
 - Antibiotika ja/nei
 - Lindrende behandling

Notat om behandlingsavklaring

Notatet må inneholde:

- innleggelse i sykehus ja/nei
- Behandling som ansees å være virkningsfull
 - Pustestøtte
 - Kirurgi
 - Antibiotika
 - Hjerte-lungeredning
- lindrende behandling

HLR

- HLR-minus
 - Det skal ikke startes hjerte eller lungeredning dersom pasienten blir livløs.
 - HLR-minus sier ingenting om hvilken annen behandling som skal gis.

Beslutningsprosesser for begrenning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende

Antibiotikabruk

- Formål:
- Behandle sykdom
- Lindre plager
- Forlenge livet