



Prosess Pleie og omsorg / Sjukeheimen / Hygiene / Desinfeksjon og skyllerom

Godkjent dato 08.03.2019 (Hanne Hoff)

Endret dato 06.03.2019 (Kathrine Sørum)

Dokumentkategori

Siste revisjon

Neste revisjonsdato 10.06.2020

Dokumentansvarleg Kathrine Sørum

Reingjering og desinfeksjon av telefoner og anna IKT utstyr.

Føremål og omfang:

Å sikre at telefonar, tastatur, mus og evt nettbrett som vert nytta i tilknytning til pasientnært arbeid og/eller på vaktrom vert reingjort og desinfisert for å førebygge smittespreiing.

Definisjon; Desinfeksjon er ein prosess som øydelegg dei fleste bakterier, virus og sopp.

Kjemisk desinfeksjon er desinfeksjon med kjemikalier og det er kjemikaliet og tida som blir avgjerande for om utstyret /overflata vert desinfisert.

Ved synleg forureining er det reingjering før desinfeksjon som gjeld då spriten ikkje trenger gjennom biologisk materiale.

Anbefallingane/prosedyren gjeld telefoner og IKT utstyr som vert nytta i pasientnære omgivelser og som fysisk vert berørt av helsearbeidarar og/eller pasientar. Døme på dette er: telefoner/mobilar, tastatur, datamus.

Ansvar: Avdelingsleiar har ansvar for at naudsynt utstyr og middel er tilgjengeleg og at opplæring vert gjeve. Den enkelte tilsette har ansvar for å gjennomføre desinfeksjon og reingjering av utstyr etter gjeldande prosedyre.

Framgangsmåte:

- Utfør håndhygiene før og etter bruk av tastatur.
- Før desinfeksjon av utstyret skal det gjennomførast reingjering. (Dette fordi f.eks fett frå fingrane ikkje alltid vert oppfatta som



Prosess Pleie og omsorg / Sjukeheimen / Hygiene / Desinfeksjon og skyllerom

Godkjent dato 08.03.2019 (Hanne Hoff)

Endret dato 06.03.2019 (Kathrine Sørum)

Dokumentkategori

Siste revisjon

Neste revisjonsdato 10.06.2020

Dokumentansvarleg Kathrine Sørum

«synleg forureining») Bruk då fukta klut med vatn tilsett reingjeringsmiddel. Etterpå utføres desinfeksjon: anten klut fukta med overflatedesinfeksjon eller antibac desinfeksjonskluter med 75 % sprit.

- Når det gjeld tastatur: legg tørkepapir under, snu tastaturet opp ned og dunk lett slik at partiklar fell ut før evt reingjering og /eller desinfeksjon vert gjort.

Frekvens på desinfeksjon og evt reingjering av telefoner: etter bruk . dvs i vaktskiftet eller når du set den frå deg/ på lading. Evt før ved behov.

Desinfeksjon av tastatur på pc, mus, (fast)telefon og evt nettbrett : minimum x 1 pr døgn. (oftare ved behov, t.d synleg tilsølt).

NB! Obs at utstyret ikkje vert øydelagd pga for mykje fuktigheit.

Viser også til prosedyre om håndhygiene og kjemisk desinfeksjon og desinfeksjonsmiddel.

Privat IKT utstyr og telefoner

Tilsette som velger å bruke privat utstyr som t.d mobiltelefon i pasientnært arbeid er sjølv ansvarleg for at desse vert reingjort og desinfisert slik at det ikkje utgjør ein smitterisiko.

Referanser:

- prosedyre «kjemisk desinfeksjon og desinfeksjonsmiddel» frå Helse Førde.
- Helse Førde si kvalitetshåndbok.

Reingjering og desinfeksjon av telefoner og anna IKT utstyr.



Prosess Pleie og omsorg / Sjukeheimen / Hygiene / Desinfeksjon og skyllerom

Godkjent dato 08.03.2019 (Hanne Hoff)

Endret dato 06.03.2019 (Kathrine Sørum)

Dokumentkategori

Siste revisjon

Neste revisjonsdato 10.06.2020

Dokumentansvarleg Kathrine Sørum

- Regionalt kompetanse senter for smittevern Helse Vest.